

BEZÜGE KOLLEKTION COVER RANGE

2026 07

**ROLF
BENZ**
CONTRACT

INHALT

- | | | | |
|----|---|---|--|
| 1. |  | STOFFE
FABRICS | nach Preisgruppen
following price groups |
| 2. |  | STOFFE und KUNSTLEDER
FABRICS and FAUX-LEATHER | alphabetisch mit Information + Brandschutz
in alphabetical order incl. information and flammability |
| 3. |  | LEDER
LEATHER | |

INFORMATION

BEZUGSKARTEN:
ZUGABEN INFOS:

<https://contract.rolf-benz.com/bezuege>

MATERIAL CARDS:
C.O.M. GUIDELINE:

<https://contract.rolf-benz.com/en/covers>



Einzelne Bezugskarten, einzelne Farbmuster
Sample card, colour samples

auf Anfrage
available on demand

1. STOFFE FABRICS <u>nach Preisgruppen/following price groups</u>	2026 07	ROLF BENZ CONTRACT	
	BESCHRÄNKT EINSETZBAR RESTRICTED USE	PREISGRUPPE PRICE CATEGORY	
	•	ROLF BENZ	freistil
ROLF BENZ CONTRACT Porta (1050-1058)		11	1000
TEXTAAFOAM Cape		11	2000
TEXTAAFOAM Porta		11	2000
FIDIVI Radio		11	3000
HÖPKE Stone	•	11	3000
TEXTAAFOAM Adore		11	3000
TEXTAAFOAM Glory		11	3000
TEXTAAFOAM Lodge		11	3000
TEXTAAFOAM Rythm		11	3000
TEXTAAFOAM Guard		11	4000
DELIUS Fable		14	5000
DELIUS Spencer *	•	14	5000
FIDIVI Jet		14	5000
FIDIVI Roccia		14	5000
DE PLOEG: Reno		15	6000
FIDIVI Maya		15	6000
FIDIVI Milano		15	6000
VESCOM Avon		15	6000
DE PLOEG: Vivid		16	6500
DELIUS Connor *	•	17	6500
DELIUS Solvi (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500
DELIUS Step (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500
DELIUS Stitch (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500
ENGLISCH DEKOR Melange		17	6500
ENGLISCH DEKOR naturo II		17	6500
FIDIVI Corte		17	6500
VESCOM Norfolk		17	6500
FIDIVI Laser J		17	6700
DELIUS Ada *	•	18	6500

1. STOFFE FABRICS <u>nach Preisgruppen/following price groups</u>	2026 07	ROLF BENZ CONTRACT	
	BESCHRÄNKT EINSETZBAR RESTRICTED USE	PREISGRUPPE PRICE CATEGORY	
	•	ROLF BENZ	freistil
VESCOM Moore		18	6500
DE PLOEG: Mida		20	6700
DELIUS Cosy		20	6700
DELIUS Ecoline Pax		20	6700
DELIUS Ecoline Pop	•	20	6700
DELIUS Ecoline Pro		20	6700
ENGLISCH DEKOR soft	•	20	6700
ENGLISCH DEKOR supreme		20	6700
VESCOM Coral		20	6700
VESCOM Harding		20	6700
VESCOM Rolla		20	6700
VESCOM Wilson		20	6700
VESCOM Auckland		22	7400
VESCOM Dikson		22	7400
DE PLOEG: Monza		24	7400
DE PLOEG: Monza melange		24	7400
ENGLISCH DEKOR Diva	•	24	7400
VESCOM Foster		24	7400
ENGLISCH DEKOR sopran A3176-A3204		26	7400
DE PLOEG: Ploegwool		26	7800
ROHI Shake		28	7800
ROHI Topia		28	7800
ROHI Arco		29	7800
ROHI Credo		29	7800
ROHI Novum		29	7800
ROHI Opera		29	7800
ROHI Sera		29	7800
ROHI Cleo		29	7800 +3%

1. STOFFE FABRICS <u>nach Preisgruppen/following price groups</u>	2026 07	BESCHRÄNKT EINSETZBAR RESTRICTED USE		PREISGRUPPE PRICE CATEGORY		ROLF BENZ CONTRACT
		•		ROLF BENZ	freistil	
ROHI Cento				29	7800 +4%	
KVADRAT Field 2				29 + 4%	7800 + 18%	
KVADRAT Canvas 2				29 + 8%	7800 + 23%	
KVADRAT Remix 3				29 + 8%	7800 + 23%	
KVADRAT Steelcut 3				29 +14%	7800 + 31%	
KVADRAT Steelcut Trio 3				29 +14%	7800 + 31%	
KVADRAT Hallingdal 65				29 + 19%	7800 + 37%	
* Delius Ada/Connor/Spencer: ausschliesslich für / only for:		SESSEL/ARMCHAIR freistil 173, 145 , Rolf Benz 383, 394, 684 . STUHL/CHAIR Rolf Benz 600, 650 (upholstered, fest verpolstert), 652, freistil 118 . BAR HOCKER/BAR STOOL Rolf Benz 650 (fest verpolstert), SINUS 626 Kufe/skid, 652 .				

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

2026 07

PREISGRUPPE
PRICE CATEGORY

INFORMATION

BESCHRÄNKT
EINSETZBAR
RESTRICTED USE

•

ROLF BENZ

freistil

MATERIAL

Microfibre
Velours
Chenille
Bouclé
WO

SCHEUER BESTÄNDIGKEIT
ABRASION RESISTANCE**

LICHTTECHTHEIT
LIGHT FASTNESS

PILLING

REIBECHTHEIT (FARBABRIEB)
FASTNESS TO RUBBING
(COLOR ABRASION)

TROCKEN / DRY

NASS / WET

STOFFE / FABRICS

DE PLOEG: Mida	20	6700	52% PC, 42% PES recycled, 6% CO						50.000	5	4	4-5	4-5
DE PLOEG: Monza	24	7400	28% PC, 24% CO, 20% CV, 16% WO, 12% PES	●					80.000	5	4-5	4-5	4-5
DE PLOEG: Monza melange	24	7400	28% PC, 24% CO, 20% CV, 16% WO, 12% PES	●					80.000	5	4-5	4-5	4-5
DE PLOEG: Ploegwool	26	7800	100% WV			●			> 90.000	> 6	3-4	4	4
DE PLOEG: Reno	15	6000	85% PES 15% CO						45.000	5-6	4-5	5	5
DE PLOEG: Vivid	16	6500	100% PES						45.000	6	4-5	4-5	4-5
DELIUS Ada *	•	18	6500	100% Polyester FR	●				100.000	5	4	4-5	4-5
DELIUS Connor *	•	17	6500	100% Polyester FR					70.000	5-6	4-5	5	4-5
DELIUS Cosy		20	6700	100% Polyester FR	●				50.000	6	4-5	4-5	4
DELIUS Ecoline Pax		20	6700	100% Polyester FR					80.000	6	4	4-5	4-5
DELIUS Ecoline Pop	•	20	6700	100% Polyester FR					100.000	5	4-5	4-5	4-5
DELIUS Ecoline Pro		20	6700	100% Polyester FR	●				50.000	6	4-5	4-5	4-5
DELIUS Fable		14	5000	100% polyester + FR coating					100.000	6	3-4	4-5	4-5
DELIUS Solvi (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500	100% polyester FR					100.000	5	3-4	4-5	4-5
DELIUS Spencer *	•	14	5000	100% Polyester FR					50.000	6	4	4-5	4-5
DELIUS Step (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500	100% polyester FR					90.000	6	3-4	4-5	4-5
DELIUS Stitch (mix&match Solvi-Step-Stitch)		17	6500	100% polyester FR					50.000	5	3	4-5	4-5
ENGLISCH DEKOR diva	•	24	7400	100% PES FR		●			100.000	5	5	4	3-4
ENGLISCH DEKOR melange		17	6500	100% PES FR					20.000	5	4	4-5	3-4
ENGLISCH DEKOR naturo II		17	6500	100% PES FR					70.000	5	4-5	4-5	3-4
ENGLISCH DEKOR soft	•	20	6700	100% PES FR		●			90.000	4-5	4-5	4	4
ENGLISCH DEKOR sopran A3176-A3204		26	7400	100% PES FR	●				80.000	6	4-5	4	4
ENGLISCH DEKOR supreme		20	6700	73% PES FR, 19% MAC, 8% CO	●				60.000	5	5	5	4-5
FIDIVI Corte		17	6500	100 % PES trevira CS	●				50.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Jet		14	5000	100 % PES trevira CS					65.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Laser J		17	6700	100 % PES trevira CS					150.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Maya		15	6000	100 % PES trevira CS					100.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Milano		15	6000	100 % PES trevira CS					80.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Radio		11	3000	100 % PES FR					80.000	6	5	4/5	4/5
FIDIVI Roccia		14	5000	100 % PES trevira CS					70.000	6	5	4/5	4/5

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

2026 07 PREISGRUPPE
PRICE CATEGORY

INFORMATION

alphabetisch / alphabetical order			BESCHRÄNKT EINSETZBAR RESTRICTED USE	MATERIAL		Boudé Chenille Velours WO Microfibre			SCHEUER BESTÄNDIGKEIT ABRASION RESISTANCE**	LICHTECHTHEIT LIGHT FASTNESS	PILLING	REIBECHTHEIT (FARBABRIEB) FASTNESS TO RUBBING (COLOR ABRASION)		
	•	ROLF BENZ	freistil									TROCKEN / DRY	NASS / WET	
HÖPKE Stone	•	11	3000	100% PES (microfiber)					•	40.000	5	4	5	5
KVADRAT Canvas 2		29 + 8%	7800 + 23%	90% WV, 10% PA						100.000	5-7	4	4-5	4
KVADRAT Field 2		29 + 4%	7800 + 18%	100% Trevira CS						100.000	min.6-7	min.4-5	4-5	4-5
KVADRAT Hallingdal 65		29 + 19%	7800 + 37%	70% WV, 30% VI						100.000	min.5-7	3	4-5	3-5
KVADRAT Remix 3		29 + 8%	7800 + 23%	90% WV, 10% PA						100.000	min.5-7	min.3-4	4-5	4
KVADRAT Steelcut 3		29 +14%	7800 + 31%	90% WV, 10% PA						80.000	min.5-7	min.3-4	4-5	4
KVADRAT Steelcut Trio 3		29 +14%	7800 + 31%	90% WV, 10%PA						100.000	min.5-7	4	4-5	3-5
ROHI Arco		29	7800	95% WV 5% PA				•		70.000	>5	>4-5	4-5	4
ROHI Cento		29	7800 +4%	100% WV				•		30.000	min. 5	4-5	4-5	4-5
ROHI Cleo		29	7800 +3%	95% WV, 5% PA				•		70.000	min. 5	4-5	4-5	4-5
ROHI Credo		29	7800	95% WV, 5% PA				•		100.000	min.5-8	min.4-5	4-5	4
ROHI Novum		29	7800	96% WV, 4% PA				•		90.000	min.5-8	min.4-5	4-5	4
ROHI Opera		29	7800	96% WV, 4% PA				•		90.000	min.5-8	min.4-5	4-5	4
ROHI Sera		29	7800	94% WV, 6% PA				•		122000	min.5-8	min.4-5	4-5	4
ROHI Shake		28	7800	95% WV, 5% PA				•		70.000	5	min.4-5	>4	>4
ROHI Topia		28	7800	95% WV, 5% PA				•		50.000	min.5-8	min.4-5	>4	>3-4
ROLF BENZ CONTRACT Porta (1050-1058)		11	1000	100% PES						70.000	4 - 5	4	4 - 5	4 - 5
TEXTAAFOAM Adore		11	3000	100% PES			X upst E			88.000	4-5	5	5	4-5
TEXTAAFOAM Cape		11	2000	100% PES						> 100.000	4-5	4	4-5	3-5
TEXTAAFOAM Glory		11	3000	100% PES	•					> 100.000	5	4-5	4-5	5
TEXTAAFOAM Guard		11	4000	100% PES faceside	•					> 100.000	4-5	4	4-5	4-5
TEXTAAFOAM Lodge		11	3000	100% PES	•					> 100.000	5	4	4-5	5
TEXTAAFOAM Porta		11	2000	100% PES						70.000	4 - 5	4	4 - 5	4 - 5
TEXTAAFOAM Rythm		11	3000	100% PES	•					> 100.000	5	4-5	4-5	5
VESCOM Auckland		22	7400	76% recycled polyester FR / 24% polyester FR						60.000	6	4	4 - 5	4 - 5
VESCOM Avon		15	6000	100% recycled polyester FR						80.000	6	4-5	4 - 5	4 - 5
VESCOM Coral		20	6700	100% recycled polyester FR						100.000	6	3-4	4 - 5	4 - 5
VESCOM Dikson		22	7400	> 40% recycled polyester FR / < 60% polyester FR	•					100.000	6	4-5	4-5	4-5
VESCOM Foster		24	7400	97% recycled polyester FR / 3% polyester FR	•					60.000	6	4	4-5	4-5
VESCOM Harding		20	6700	100% recycled polyester FR						130.000	6	4-5	4-5	4-5
VESCOM Moore		18	6500	100% recycled polyester FR						70.000	6	4-5	4-5	4-5
VESCOM Norfolk		17	6500	100% recycled polyester FR						70.000	6	4-5	4-5	4-5
VESCOM Rolla		20	6700	88% recycled polyester FR / 12% polyester FR						50.000	6	4	4-5	4-5
VESCOM Wilson		20	6700	100% recycled polyester FR						80.000	6	4-5	4-5	4-5

* Delius Ada/Connor/Spencer: ausschliesslich für / only for:

SESSEL/ARMCHAIR freistil 173, 145, Rolf Benz 383, 394, 684.
STUHL/CHAIR Rolf Benz 600, 650 (upholstered, fest verpolstert), 652, freistil 118.
BAR HOCKER/BAR STOOL Rolf Benz 650 (fest verpolstert), SINUS 626 Kufe/skid, 652.

** Scheuertouren nach Herstellerangaben/abrasion resistance according to manufacturer

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

2026 07		PREISGRUPPE PRICE CATEGORY		INFORMATION					
BESCHRÄNKT EINSETZBAR RESTRICTED USE	•	ROLF BENZ	freistil	MATERIAL	Boudé Chenille Velours WO Microfibre mit Filze	SCHEUER BESTÄNDIGKEIT ABRASION RESISTANCE**	LICHTECHTHEIT LIGHT FASTNESS	PILLING	REIBECHTHEIT (FARBABRIEB) FASTNESS TO RUBBING (COLOR ABRASION)
									TROCKEN / DRY NASS / WET

KUNSTLEDER
ARTIFICIAL LEATHER

Kunstleder kann nur auf bestimmte Polstermöbel verarbeitet werden. Bitte vorab klären!
Faux-leather can only be used on a limited number of upholstery products. Please ask your contact person!

CONTINENTAL skai Evida Fiber	•	20	6700	Vinyl: 60% renewable raw material, 30% natural based raw material, 10% raw material based on crude oil	100.000	6	4-5	4-5
CONTINENTAL skai Parotega NF & skai Palma NF	•	20	6700	Vinyl: 85% PVC compound, 15% CO knitted fabric	>75.000	>5	>4-5	>4-5
CONTINENTAL skai Parotega NF staynu	•	20	6700	Vinyl: 78% PVC compound, 22% CO knitted fabric	300.000	7	4-5	4-5
CONTINENTAL skai Sotega	•	18	6500	Vinyl: 1% PU finish, 73% PVC compound, 26% CO fabric	>50.000	>5	>4-5	>4-5
DELIUS Garry	•	22	7400	100% PU with PES/CO-coating	300.000	4-5	4-5	4-5

** Scheuertouren nach Herstellerangaben/abrasion resistance according to manufacturer

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

FLAMMSCHUTZ
FLAME RESISTANCE



							Weiterer Brandschutz		UMWELT FREUNDLICH	BEMERKUNG REMARK	MUSTERKARTEN SAMPLE CARDS	
DIN 4102 B1	EN 1021-1/2	BS 5852 crib 5	IMO	IMO tested with non-FR foam	M1	CAL TB 117	further flammability standards		ENVIRONMENTALLY FRIENDLY		printed	digital

STOFFE / FABRICS

DE PLOEG: Mida	•						BS 5852, part 0		•		✓	✓
DE PLOEG: Monza							BS 5852, part 0 + 1				✓	✓
DE PLOEG: Monza melange							BS 5852, part 0 + 1				✓	✓
DE PLOEG: Ploegwool			•				BS 5852 1, part 2				✓	✓
DE PLOEG: Reno											No	✓
DE PLOEG: Vivid							BS 5852, part 0				No	✓
DELIUS Ada *	•	•	•	• part 8	•						✓	✓
DELIUS Connor *	•	•	•	• part 8	•	•					✓	✓
DELIUS Cosy		•	•	• part 8		•					✓	✓
DELIUS Ecoline Pax		•		• part 8	•				•		✓	✓
DELIUS Ecoline Pop		•		• part 8	•				•	Not for freistil 136, Ralf Benz 50	✓	✓
DELIUS Ecoline Pro		•		• part 8	•				•		✓	✓
DELIUS Fable	•	•	•	• part 8	✓	•					X	X
DELIUS Solvi (mix&match Solvi-Step-Stitch)		•	•	• part 8							X	X
DELIUS Spencer *	•	•	•	• part 8	•						✓	✓
DELIUS Step (mix&match Solvi-Step-Stitch)		•	•	• part 8							X	X
DELIUS Stitch (mix&match Solvi-Step-Stitch)		•		• part 8	•						X	X
ENGLISCH DEKOR diva	•	•	•	• part 8			BS 5852 0+1			Ausschluss: Ralf Benz 1500, 50, / 340 / 370 / 380 / 386 / 388. freistil 136.	✓	✓
ENGLISCH DEKOR melange		•		• part 8							✓	✓
ENGLISCH DEKOR naturo II	•	•		• part 8							✓	✓
ENGLISCH DEKOR soft		•		• part 8						Ausschluss: Ralf Benz 1500, 50, / 340 / 370 / 380 / 386 / 388. freistil 136.	No	✓
ENGLISCH DEKOR sopran A3176-A3204		•		• part 8						RB: Bett 50-1500 / Sofa-Sessel 50, Kala, Plura, Mera. freistil: 136	✓	✓
ENGLISCH DEKOR supreme		•		• part 8			BS 5852 0+1				✓	✓
FIDIVI Corte	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓
FIDIVI Jet	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓
FIDIVI Laser J	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓
FIDIVI Maya	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓
FIDIVI Milano	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓
FIDIVI Radio	•	•	•		•	•					✓	✓
FIDIVI Roccia	•	•	•	• part 8 equivalent	•	•					✓	✓

** Scheuertouren nach Herstellerangaben/abrasion resistance according to manufacturer

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

FLAMMSCHUTZ
FLAME RESISTANCE



	DIN 4102 B1	EN 1021-1/2	BS 5852 crib 5	IMO	IMO tested with non-FR foam	M1	CAL TB 117	Weiterer Brandschutz further flammability standards	UMWELT FREUNDLICH	BEMERKUNG REMARK	MUSTERKARTEN SAMPLE CARDS	
									ENVIRONMENTALLY FRIENDLY		printed	digital
HÖPKE Stone											No	✓
KVADRAT Canvas 2		•	• with treatment	• part 8			•	BS 5852 part 1			✓	✓
KVADRAT Field 2	•	•	•	• part 8			•				✓	✓
KVADRAT Hallingdal 65		•	•	• part 8			•	BS 5852 part1			✓	✓
KVADRAT Remix 3		•	• with treatment	• part 8			•	BS 5852 part 1			✓	✓
KVADRAT Steelcut 3		•	• with treatment	• part 8			•	BS 5852 part 1			✓	✓
KVADRAT Steelcut Trio 3		•	• with treatment	• part 8			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Arco		•	•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Cento		•		•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Cleo		•	• with treatment	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Credo		•	•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Novum			•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Opera		•	•	•MED96/98EG			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Sera			•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Shake		•	•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROHI Topia			•	•2014/90/EU			•	BS 5852 part 1			✓	✓
ROLF BENZ CONTRACT Porta (1050-1058)											✓	✓
TEXTAAFOAM Adore				/				BS 5852, part 0 + 1			No	X
TEXTAAFOAM Cape								BS 5852 part 1 source 0			No	✓
TEXTAAFOAM Glory								BS 5852 part 1 source 0			No	✓
TEXTAAFOAM Guard								BS 5852 part 1 source 0			No	✓
TEXTAAFOAM Lodge								BS 5852 part 1 source 0			No	✓
TEXTAAFOAM Porta											✓	✓
TEXTAAFOAM Rythm								BS 5852 part 1 source 0			No	✓
VESCOM Auckland	•	•	•	• part 8		•	•		•		✓	✓
VESCOM Avon	•	•	•	• part 8			•		•		✓	✓
VESCOM Coral	•	•	•	• part 8			•		•			✓
VESCOM Dikson	•	•	•	• part 8		•	•		•		✓	✓
VESCOM Foster	•	•	•	• part 8		•	•		•	Fadenzieher anfällig thread puller prone	✓	✓
VESCOM Harding	•	•	•	• part 8		•	•		•	Fadenzieher anfällig thread puller prone	✓	✓
VESCOM Moore	•	•	•	• part 8		•	•		•	Fadenzieher anfällig thread puller prone	✓	✓
VESCOM Norfolk	•	•	•	• part 8			•		•		✓	✓
VESCOM Rolla	•	•	•	• part 8		•	•		•	Fadenzieher anfällig thread puller prone	✓	✓
VESCOM Wilson	•	•	•	• part 8			•		•	Fadenzieher anfällig thread puller prone	✓	✓

* Delius Ada/Connor/Spencer: ausschliesslich für / only for:

2. STOFF - KUNSTLEDER
FABRICS - FAUX LEATHER
alphabetisch / alphabetical order

FLAMMSCHUTZ
FLAME RESISTANCE



		DIN 4102 B1	EN 1021-1/2	BS 5852 crib 5	IMO	IMO tested with non-FR foam	M1	CAL TB 117	Weiterer Brandschutz further flammability standards	UMWELT FREUNDLICH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY	BEMERKUNG REMARK	MUSTERKARTEN SAMPLE CARDS									
												printed	digital								

KUNSTLEDER
ARTIFICIAL LEATHER

CONTINENTAL skai Evida Fiber	•			• part 8					BS 5852 source 0+1	•			
CONTINENTAL skai Parotega NF & skai Palma NF	•	•	•	IMO 2010 FTP Code Part 8					BS 5852 source 0+1			✓	✓
CONTINENTAL skai Parotega NF staynu	•	•	•	• part 8					BS 5852 source 0+1				
CONTINENTAL skai Sotega												✓	✓
DELIUS Garry	•	•		• part 8							textile look		X

3. LEDER
LEATHER

PREISGRUPPE
PRICE CATEGORY

INFORMATION

FLAMMSCHUTZ
FLAME RESISTANCE



2026 07	ROLF BENZ	freistil	MATERIAL	LICHTECHTHEIT LIGHT FASTNESS	REIBECHTHEIT (FARBABRIEB) FASTNESS TO RUBBING (COLOR ABRASION)	TROCKEN / DRY	NASS / WET	DIN 4102 B1	EN 1021-1/2	BS 5852 crib 5	IMO	M1	CAL TB 117	Weiterer Brandschutz further flammability standards
---------	-----------	----------	----------	---------------------------------	--	---------------	------------	-------------	-------------	----------------	-----	----	------------	--

LEDER / LEATHER

Gmelichleder Ascot	44	9200 +29%	semi-aniline. 1,0-1,2 mm	5	>4	>3-4	•							
Gmelichleder Bronco	44	9200 +7%	semi-aniline. 1,4-1,6 mm	>3	>4-5	>3-4	•							
Gruppo Mastrotto Linea	36	9200	pigmented. 0,9-1,1 mm	≥5	≥4	≥4	•	on request with surcharge				•		BS 5852 source 0, 1
Leder Fiedler Objekt	38	9200	pigmented. 1,0-1,2 mm	≥5	≥4	>3-4	•	price on demand (from 10 hides)						
ROLF BENZ Panama	40	9200 +20%	pigmented. 1,0-1,2 mm	>6	>4	>3-4	•					•		BS 5852 source 0, 1
ROLF BENZ Panama fire	40	9200 +20%	pigmented. 1,0-1,2 mm	>5	>4	>3-4	•		•			•		BS 5852 source 0, 1