






FR Newlife Eternity 5N2776




FR Newlife Eternity 5N2776-13




FR Newlife Eternity 5N2776- 21




FR Newlife Eternity 5N2776 - 22




FR Newlife Eternity 5N2776 - 23




FR Newlife Eternity 5N2776 - 25




FR Newlife Eternity 5N2776 - 26




FR Newlife Eternity 5N2776 - 27



FR Newlife Eternity 5N2776 - 28




FR Newlife Eternity 5N2776 - 30




FR Newlife Eternity 5N2776 - 32




FR Newlife Eternity 5N2776 - 33



FR Newlife Eternity 5N2776 - 35



FR Newlife Eternity 5N2776 - 36



FR Newlife Eternity 5N2776 - 38



FR Newlife Eternity 5N2776 - 40



FR Newlife Eternity 5N2776 - 41



FR Newlife Eternity 5N2776 - 42




FR Newlife Eternity 5N2776 - 44




FR Newlife Eternity 5N2776 - 45




FR Newlife Eternity 5N2776 - 46




FR Newlife Eternity 5N2776 - 50




FR Newlife Eternity 5N2776 - 52




FR Newlife Eternity 5N2776 - 54




FR Newlife Eternity 5N2776 - 56




FR Newlife Eternity 5N2776 - 57




FR Newlife Eternity 5N2776 - 58




FR Newlife Eternity 5N2776 - 60




FR Newlife Eternity 5N2776 - 61




FR Newlife Eternity 5N2776 - 62




FR Newlife Eternity 5N2776 - 63



FR Newlife Eternity 5N2776 - 64




FR Newlife Eternity 5N2776 - 65




FR Newlife Eternity 5N2776 - 66



FR Newlife Eternity 5N2776 - 68




FR Newlife Eternity 5N2776 - 69



FR Newlife Eternity 5N2776 - 71




FR Newlife Eternity 5N2776 - 72




FR Newlife Eternity 5N2776 - 73




FR Newlife Eternity 5N2776 - 76




FR Newlife Eternity 5N2776 - 77




FR Newlife Eternity 5N2776 - 79



FR Newlife Eternity 5N2776 - 91




FR Newlife Eternity 5N2776 - 92



FR Newlife Eternity 5N2776 - 93



FR Newlife Eternity 5N2776 - 110




FR Newlife Eternity 5N2776 - 111




FR Newlife Eternity 5N2776 - 112




FR Newlife Eternity 5N2776 - 113




FR Newlife Eternity 5N2776 - 117




FR Newlife Eternity 5N2776 - 130




FR Newlife Eternity 5N2776 - 150




FR Newlife Eternity 5N2776 - 153




FR Newlife Eternity 5N2776 - 154




FR Newlife Eternity 5N2776 - 155




FR Newlife Eternity 5N2776 - 156




FR Newlife Eternity 5N2776 - 158




FR Newlife Eternity 5N2776 - 160




FR Newlife Eternity 5N2776 - 161



FR Newlife Eternity 5N2776 - 162




FR Newlife Eternity 5N2776 - 165




FR Newlife Eternity 5N2776 - 171



FR Newlife Eternity 5N2776 - 172




FR Newlife Eternity 5N2776 - 179



FR Newlife Eternity 5N2776 - 260



FR Newlife Eternity 5N2776 - 275



FR Newlife Eternity 5N2776 - 276

Artikel: FR NEWLIFE ETERNITY
Dessin: 5N2776
Material: 100% PES
 (100% PES recycled post-consumer)
Breite: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 416 g/m²
Rapport: uni



Scheuertouren	DIN EN 14465 Martindale		100.000 Touren
Pilling	DIN EN ISO 12945-2		Note 5
Reibechtheit	DIN EN ISO 105-X12	nass trocken	Note 3-4 Note 4
Hypochloritbleichechtheit	DIN EN 20105-N01		Note 4-5
Speichelechtheit	DIN 53160-1		Note 4-5
Lichtechtheit (Blaumaßstab)	DIN EN ISO 105-B02		Note 6
Weiterreißfestigkeit - Flügel	DIN EN ISO 13937-3	Kettrichtung Schussrichtung	168 N 169 N
Zugfestigkeit	DIN EN ISO 13934-1	Kettrichtung Schussrichtung	2036,81 N 2659,01 N
Nahtschiebewiderstand	DIN EN ISO 13936-2	Kettrichtung Schussrichtung	4,4 mm 2,4 mm
Luftdurchlässigkeit	DIN EN ISO 9237		136,00 mm/Sek.
Wasserdampfdurchgangswiderst.	DIN EN ISO 11092:2014-12 ^A		6,93 m ² /PaW
Lösemittlechtheit	DIN EN ISO 105-X05	Petroleum / Waschbenzin Per- / Tetrachlorethylen	Note 5 Note 5
Desinfektionsmittelbeständigkeit	DIN EN ISO 2812-4 (2008-06) gemäß ISO 4628-1 (2016-01) und ISO 4628-2 (2016-01)		bestanden
Meerwasserechtheit	DIN EN ISO 105-E02		Note 5
Chlorwasserechtheit	DIN EN ISO 105-E03		Note 4-5
Brandklasse B1	DIN 4102-1		bestanden
Zigarettestest	DIN EN 1021-1		bestanden
Brandtest/Butangas	DIN EN 1021-2		bestanden
Brennprüfung (Holzscheiterhaufen crib 5) BS 5852-source 5			bestanden
IMO 0493 2022	U.S.C.G. 164.144/EC0493 U.S.C.G. 164.142/EC0493	Part-8 Part-9	Möbel Bettüberwurf

SENSUS

GEBRÜDERMUNZERT

GM

GEBRÜDERMUNZERT

Artikel: **FR NEWLIFE ETERNITY**
Dessin: **5N2776**
Material: **100% PES**
(100% PES recycled post-consumer)
Breite: ca. 140 cm
Gewicht: ca. 416 g/m²
Rapport: uni



Reinigungsempfehlung



Legende Textilkennzeichnung PES Polyester

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
21.0.80876 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



0493 2022

